

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)

C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

DLP 18-2-63 185024

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 21 de Juin 1962

1962-18

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Black-Rot : De nouvelles invasions sont à redouter au cours des prochaines pluies. Pour éviter l'extension des foyers et protéger la nouvelle végétation, nous conseillons d'effectuer un traitement soigneux sur tous les cépages à partir du 25 juin.

Mildiou : Des taches récentes ont été signalées dans plusieurs régions viticoles mais les foyers restent peu importants.

Le traitement conseillé ci-dessus contre le Black-Rot sera également valable contre le Mildiou. Il sera particulièrement utile en cette période de croissance rapide et de la fin floraison.

INFORMATIONS

Oïdium : L'Oïdium est en progrès, aussi il serait utile de prévoir un poudrage au Soufre après le sulfatage.

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Carpocapse des Pommes et des Poires : Les conditions climatiques actuelles sont favorables à l'évolution de l'insecte.

Pour protéger les fruits, un traitement insecticide devrait être appliqué vers le milieu de la semaine.

INFORMATIONS

Rouille du Prunier : Effectuer un nouveau traitement contre cette maladie avec une Bouillie bordelaise à 1% ou encore une spécialité à base de Zinèbe ou de Zirame.

POMMES DE TERRE et TOMATES

Mildiou : Renouveler le traitement conseillé le 9 juin, sur les Pommes de terre et traiter aussi les Tomates.

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

Bordeaux, le 23 juin 1962
L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

FLAVESCENCE DOREE de la VIGNE

La Station de Zoologie Agricole du Sud-Ouest communique : Pour prévenir les manifestations de la Flavescence dorée, il serait utile de renouveler dès à présent le traitement conseillé dans le supplément du 29 mai 1962.

Les essais récents ont montré que le D.D.T. (200 gr de M.A./Hl.) et le Parathion (30 gr de M.A./Hl.) sont très efficaces contre l'insecte vecteur.

Imprimerie de la Station de BORDEAUX
Directeur-Gérant: L. BOUYX

P65